





T14R

AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNANTE ORBITALE

T14B

- Conception compacte et maniable Poignée ergonomique Tableau de bord intuitif 3 niveau de puissance d'aspiration 2 vitesse d'oscillation de la tête de lavage Activation de l'eau au tableau de bord niveau batterie et consommation instantanée en «W» Pars choc de protection tète de lavage contre plainte réservoir d'eau usée avec flotteur avec coupure électrique capteur démontable sans outils avec bavette 4 faces Jauge de niveau d'eau Moteur silencieux avec filtre HEPA H13 Compteur horaire poignée de commande amovible pour rangement et transport idéal dans les véhicule débit d'eau réglable de 0,1 à 0,5L/min
- " Conforme à la réglementation relative aux équipements de travail (directive machines 2006/42/CE) etaux normes en vigueur "



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur (W) / vitesse (tr/min) / pression de brosse (kg) Moteur d'aspiration (W) / dépression (mm/h2O)

Vitesse (km/h)

Largeur de capteur (mm)

Dimension tête de lavage (mm) / vitesse d'oscillation

Type de batterie / (V)

Autonomie (h)

Rendement max / réel (m2/h)

Volume du réservoir de solution / récupération (L)

Puissance sonore (dB)

Dimensions L x I x h (mm)

Poids de la machine (avec batteries) (kg)

Référence

T14B

250 / 3000 / 23 200 / 800

1,5

490

390x230 / 3000

Lithium / 56,6V 7,8A

1

1600 / 640

12 / 14

65

750 x 490 x 1100

35

Z090914

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Bavette avant : Bavette arrière : Velco porte pad : Batterie Lithum-ion :

Chargeur batterie: 24V 10Ah

G.019.0 G.020.0

VEL392

B.025.0

X.103.0